ПРОТОКОЛ № 41

итогов по закупкам лекарственных средств, изделий медицинского назначения (ИМН) по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи на 2023 год КГП на ПХВ «Областной центр фтизиопульмонологии» УЗКО (далее-ОЦФ).

г. Караганда Санаторная 22 **«16» августа 2023**

Дата начала приема заявок **2023.08.02 09:00:00**
Дата окончания приема заявок **2023.08.09 12:00:00**

Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 июня 2023 года № 110. «Об утверждении правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг», (далее-Правила), способом запроса ценовых предложений, согласно Объявления №12 о проведении закупа лекарственных средств и медицинских изделий от «02» августа 2023 года опубликованного на сайте ОЦФ http://ftiziatriya.kz/.

Сумма, выделенная из бюджета 12 892 702,00 (двенадцать миллионов восемьсот девяносто две тысячи семьсот два) тенге 00 тиын.

№ ЛОТа	Сатып алынатын дәрілік заттардың, медициналық мақсаттағы бұйымдардың,, фармацевтикалық қызметтердің сипаттамасы халықаралық патенттелмеген атауы/ Международное непатентованное наименование закупаемых лекарственных средств, изделий медицинского назначения, описание фармацевтических услуг	Шығару формасы /Форма выпуска	Өлшем бірлігі/ Единица измерения	Саны/ Количество	Бірлік үшін бағасы, теңге/Цена за единицу, тенге	Сомасы, теңге/ Сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7
1	Набор диагностических реагентов для определения ЖЕЛЕЗА	НЖСС 125 / UIBC 125	уп	1	11000	11 000,00
2	Триглицериды-ДиАКиТ, набор реагентов для ферментативного определения триглицеридов в	Триглицериды-ДиАКиТ, набор реагентов для ферментативного определения триглицеридов в сыворотке или плазме крови, 1 х 100 мл + 1 х 2 мл	уп	1	20000	20 000,00

	сыворотке или плазме крови					
Диагностические агенты, Диагностикумы, Сыворотки, Антигены.						-
3	Антиген кардиолипиновый	Для серологической диагностики сифилитической инфекции по сыворотке крови методом реакции преципитации. 10 ампул х 2 мл Раствор холин хлорида в 0,9% растворе натрия хлорида 2х5 мл; или 1х10 мл. 1000 определений	уп	2	58625	117 250,00
Диски с антибиотиками (100 дисков одного наименования во флаконе).						-
4	Диски с ампициллином	флакон 100 дисков	фл	1	4100	4 100,00
5	Диски с амфотерицином N 100	флакон 100 дисков	фл	1	4100	4 100,00
6	Диски с гентамицином N 100	флакон 100 дисков	фл	1	4100	4 100,00
7	Диски с доксициклином N 100	флакон 100 дисков	фл	1	4100	4 100,00
8	Диски с имипинем № 100	флакон 100 дисков	фл	1	4100	4 100,00
9	Диски с флуконазол № 100	флакон 100 дисков	фл	1	4100	4 100,00
10	Диски с интраконазол	флакон 100 дисков	фл	1	4100	4 100,00
11	Диски с ванкомицином	флакон 100 дисков	фл	1	4100	4 100,00
12	Диски с кетоконазолом № 100	флакон 100 дисков	фл	1	4100	4 100,00
13	Диски с кларитромицином	флакон 100 дисков	фл.	1	4100	4 100,00
14	Диски с клотримазолом N 100	флакон 100 дисков	фл	1	4100	4 100,00
15	Диски с хлорамфениколом	флакон 100 дисков	фл	1	4100	4 100,00
16	Диски с меропенем № 100	флакон 100 дисков	фл	1	4100	4 100,00
17	Диски с бисептолом № 100	флакон 100 дисков	фл	1	4100	4 100,00
18	Диски с нистатином N 100	флакон 100 дисков	фл	1	4100	4 100,00
19	Диски с противогрибковым и препаратами	3 флакона по 100 дисков, 3фл/уп	фл	1	4100	4 100,00

	(амфотерицин, клотримазол, нистатин)					
20	Диски с рифампицином N 100	флакон 100 дисков	фл	1	4100	4 100,00
21	Диски с цефазолином № 100	флакон 100 дисков	фл	1	4100	4 100,00
22	Диски с цефуроксином N 100	флакон 100 дисков	фл	1	4100	4 100,00
23	Диски с цефтриаксоном № 100	флакон 100 дисков	фл	1	4100	4 100,00
24	Диски с ципрофлоксацином	флакон 100 дисков	фл	1	4100	4 100,00
Питательные основы и стимуляторы роста						-
25	Пептон основной (фл) качеств	адаптированный для приготовления питат. сред для культирования микроорганизмов	кг	1	55000	55 000,00
Сухие питательные среды						-
26	Питательный агар для культивирования микроорганизмов	Для культивирования микроорганизмов (ГМФ агар на основе мяса говяжьего) 500гр. сухой порошок	кг	1	51000	51 000,00
27	Среда (Агар) Мюллера - Хинтона	для определения чувствительности к антибиотикам 0.5кг сухой порошок	фл	1	36875	36 875,00
Среды для энтеробактерий						-
28	Агар Эндо	0,25-0,5кг	кг	1	35750	35 750,00
29	Среда Кода	0,25кг	кг	1	35750	35 750,00
Питательная среда для диагностики туберкулеза						-
30	Среда базовая Левенштейна-Йенсена для микробиологии	500г	уп	1	43100	43 100,00
ЛОТ:Расходный материал на экспресс-метод "Хайн-тест"для определения микобактерии туберкулеза						-
31	GenoType®MTBDR plus	на 96 определений	набор	1	390500	390 500,00
32	GenoType®MTBDR sl	на 96 определений	набор	1	243700	243 700,00
33	GenoLyse®	Позволяет извлекать высокоочищенную геномную бактериальную ДНК	набор	1	324900	324 900,00
ЛОТ:Экспресс тест для определения антигена Mycabacterium tuberculosis						-

34	Тест TB Ag MPT 64 Mycabacterium tuberculosis	Одноэтапный иммунохромато-графический тест, 25 шт./уп	уп	5	23000	115 000,00
ЛОТ: Реагенты для посева микобактерий туберкулеза						-
35	Калий фосфорнокислый однозамещенный, безводный (р. А.)	1 кг	уп	1	100900	100 900,00
36	Натрий фосфорнокислый двухзамещенный, безводный для анализов EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur	1 кг	уп	1	140700	140 700,00
37	N-ацетил- L-цистеин для биохимии	100гр	уп	1	168070	168 070,00
38	Натрия цитрат трехзамещенный 2-водн. (Натрий лимоннокислый дигидрат) для анализов EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur	1 кг	уп	1	85625	85 625,00
Диагностические тест - полосы:						-
39	Диагностич.тест полосы для качественного опр. крови гемоглобина в моче. Гемоглобин и эритроциты (скрытая кровь). (0,0-250,0 эри/мкл) чувствительность 10 эри/мкл, срок годности 24 мес	Количество полос в тубе 100шт.Диапазон определяемых концентраций гемоглобина в моче: 0,0; 10; 25; 50; 250 эритроцит/мкл Диапазон определяемых концентраций эритроцитовв моче:0,0; 5-10; 25; 50; 250 эритроцит/мкл Срок хранения 2 года	уп	2	2700	5 400,00
40	Диагностические тест - полосы ТРОЙНОЙ ТЕСТ (Глюкоза, белок, РН в моче) Диапазон опр. концентраций: белка (0,0 – 10,0 г/л), глюкозы: (0,0 - 112,0 ммоль/л). С цветной шкалой на этикетке содержащуй 6 цветовых полей.	Количество полос в тубе 100шт. Диапазон определяемых концентраций глюкозы в моче: 0,0 (0,0) [0,0]; 0,05 (2,8) [50]; 0,1 (5,6) [100]; 0,25 (14,0) [250]; 0,5 (28,0) [500]; 1,0 (56,0) [1000]мг% (ммоль/л) [мг/дл]. Возможность комплектация набора этикеткой со значениями глюкозы на цветовой шкале до 112 ммоль/л. Диапазон определяемых концентраций альбумина в моче: 0,0; 0,1; 0,3; 1,0; 3,0; 10,0. Реальная Чувствительность системы на глюкозу (глюкозооксидаза-пероксидаза) ~ 0,6 ммоль/л. Диапазон определяемых концентраций pH мочи: 0,5; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0 единиц pH Реальная скорость определения	уп	10	3700	37 000,00

		глюкозы в моче ~ 40 секунд. Чувствительность системы на белок - 0,1 г/л. Скорость определения ~ 60 секунд. Точность определения - мировой стандарт! Срок хранения 2 года				
41	Диагностические тест - полосы (Белок, РН, Глюкоза, Кетоновые тела, кровь в моче)	Количество полос в тубе 50шт. Диапазон определяемых концентраций глюкозы в моче: 0,0 (0,0) [0,0]; 0,05 (2,8) [50]; 0,1 (5,6) [100]; 0,25 (14,0) [250]; 0,5 (28,0) [500]; 1,0 (56,0) [1000]; 2,0 (112,0) [2000] мг% (ммоль/л) [мг/дл] Диапазон определяемых концентраций кетоновых тел в моче: 0,0; 0,5; 1,5; 4,0; 8,0; 16,0 ммоль/л. Диапазон определяемых концентраций альбумина в моче: 0,0; 0,1; 0,3; 1,0; 3,0; 10,0. Реальная Чувствительность системы на глюкозу (глюкозооксидаза-пероксидаза) ~ 0,6 ммоль/л. Диапазон определяемых концентраций pH мочи: 0,5; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0 единиц pH. Реальная Чувствительность системы на глюкозу (глюкозооксидаза-пероксидаза) ~ 0,6 ммоль/л. Реальная скорость определения глюкозы в моче ~ 40 секунд. (Тест "стартует мгновенно)". Чувствительность системы на белок - 0,1 г/л. Чувствительность системы на кетоновые тела - 0,5 ммоль/л. Чувствительность системы для определения pH мочи ~ 5,0 единиц pH. Скорость определения аналитов ~ 60 секунд. Точность определения - мировой стандарт! Максимальная дискретность цветовых шкал.Возможность комплектация набора этикеткой со значениями глюкозы на цветовой шкале до 112 ммоль/л. Срок хранения 2 г.	уп	2	4400	8 800,00
42	Диагностические тест - полосы (Билирубин, Уробилиноген в моче)	Количество полос в тубе 100шт. Тест-Полоски индикаторные для качественного и полуколичественного определения билирубина в моче. Диапазон определяемых	уп	2	4400	8 800,00

		концентраций билирубина в моче: 0,0; 9; 17; 50 мкмоль/л. Срок хранения 2 года				
43	Диагностич. Тест - полосы 10 параметров: Глюкоза, кетоновые тела, скрытая кровь, билирубин, уробилиноген, нитриты, плотность, аскорбиновая кислота, белок и pH, 100шт.\уп	Тест-Полоски индикаторные для качественного и полуколичественного определения глюкозы, кетоновых тел, скрытой крови, билирубина, уробилиногена, нитритов, отн. плотности, аскорбиновой кислоты, белка и pH в моче ,№100 .Диапазон определяемых концентраций глюкозы в моче: 0,0 (0,0) [0,0]; 0,05 (2,8) [50]; 0,1 (5,6) [100]; 0,25 (14,0)[250]; 0,5 (28,0) [500]; 1,0 (56,0) [1000]; 2,0 (112,0) [2000]мг% (ммоль/л) Диапазон определяемых концентраций кетоновых тел в моче: 0,0; 0,5; 1,5; 4,0; 8,0; 16,0 ммоль/л Диапазон определяемых концентраций гемоглобина в моче: 0,0; 10; 25; 50; 250 эритроцит/мкл Диапазон определяемых концентраций эритроцитов в моче: 0,0; 5-10; 25; 50; 250 эритроцит/мкл Диапазон определяемых концентраций билирубина в моче: 0,0; 9; 17; 50 мкмоль/л Диапазон определяемых концентраций уробилиногена в моче: 3,5; 17,5; 35,0; 70,0; 140,0; 210,0 мкмоль/л Диапазон определяемых значений плотности мочи: 1,000; 1,005; 1,010; 1,015; 1,020; 1,025; 1,030 Диапазон определяемых концентраций аскорбиновой кислоты в моче: 0,0 10,0 20,0 ≥ 40,0 мг/дл. Диапазон определяемых концентраций альбумина в моче: 0,0; 0,1; 0,3; 1,0; 3,0; 10,0г/л Диапазон определяемых концентраций pH мочи: 0,5; 6,0; (6,5); 7,0; (7,5); 8,0; 9,0 единиц. ср. хр. 2года	уп	16	11000	176 000,00
44	*ЛОТ: Наборы для биохимических исследований*	*новый реагент*				-

45	Набор для клинического анализа спиномозговой жидкости (200 иссл)	состав набора: реактив Самсона 10 мл- 1 фл., фенол 1 фл. -2,5 г, кислота сулбфосалициловая 2х водная 1 фл. - 50,0 мл, натрий серно-кислый 10-ти водный -160,0 г, калибровочный раствор общего белка 10,0 г/л -1 фл. - 5,0 мл, аммоний серно-кислый- 85,0 г	набор	1	25000	25 000,00
46	Наб. для опр-я конц. мочевины в биологических жидкостях	Наб. для опр-я конц. мочевины в биологических жидкостях уреазным фенол/гипохлоритным методом, 200 мл. Колоримет. методСостав набора: 1. Реагент 1 - р-р уреазы. 2. Реагент 2 - калибратор: мочевина 5 ммоль/л. 3. Реагент 3 - фенол/нитропруссидный реагент. 4. Реагент 4 - гипохлорит. Чувствительность не более 1 ммоль/л, коэффициент вариации не более 5%, длина волны 540 нм, темп. инкубации 37 С (30 С, 25 С), фотометрирование против холостой пробы.	набор	12	6400	76 800,00
47	Мочевая кислота на 100 опр.	Мочевая кислота на 100 опр. Колориметрический фенантролиновый метод, без депротеинизации Наб. для опр-я конц. мочевой кислоты в биологических жидкостях энзим. колор. методом, уриказа-РАР, 100 мл. Состав набора: 1. Реагент 1 - буфер, 2×50 мл. 2. Реагент 2 - лиофилизат. 3. Реагент 3 - калибратор-1,5мл. Чувствительность не более 40 мкмоль/л, коэффициент вариации не более 5%, длина волны 520 нм (ФЭК - 490 нм), темп. инкубации 18-25 С, фотометрирование против холостой пробы.	набор	2	6500	13 000,00
48	Набор для определения Г Г ТП - 1	Набор для определения Г Г ТП - 1 (гамма - глютамин трансферазы) 200 опр. Наб. для опр-я активности гамма-глутамилтрансферазы в сыворотке и плазме крови униф. колор. методом, 200 опр. (при объеме пробы 3,55 мл). Состав набора: 1. Реагент 1 - буфер. 2. Реагент 2 - уксусная к-та, 85 г/л. Реагент-3 - L-гамма-глутамил-3-карбокси-п-нитроанилид, 3,5 ммоль/л. Реагент 4 - калибратор: п-нитроанилин 518 мг/л. Чувствительность не более 200 нмаль/(с х л), коэффициент вариации не более 10%, длина	набор	1	6500	6 500,00

		волны 405 нм (ФЭК - 400 нм), темп. инкубации 37 С.				
49	Железо , 2х 100 мл.	колориметрический метод . Наб. для опр-я конц. железа в сыворотке и плазме крови колор. методом, Nitro-PAPS, без депротеин., 200 мл. Состав набора: 1. Реагент 1 -2×95 мл. 2. Реагент 2 - 2×5мл. 3. Реагент 3 - калибратор: железо 30 мкмоль/л. Чувствительность не более 5 мкмоль/л, коэффициент вариации не более 5%, длина волны 578 нм (ФЭК - 590 нм), темп. инкубации 18-25 С, фотометрирование против холостой пробы. Срок годности 18 месяцев.	набор	2	34000	68 000,00
50	Альфа - амилаза на 200 опр.	Альфа - амилаза на 200 опр. Наб. для опр-я активности альфа-амилазы в сыворотке (плазме) крови и моче методом по Каравею, 200 опр. при объеме пробы 4,8 мл. Состав набора: 1. Реагент 1 - буфер. 2. Реагент 2 - субстрат. 3. Реагент 3 - р-р йода. 4. Реагент 4 - фторид калия 250 г/л. 5. Реагент 5 - соляная кислота, 1,6 моль/л. Коэффициент вариации не более 10%, длина волны (630-690) нм, темп. инкубации 37 С , фотометрирование против воды.	набор	10	6500	65 000,00
51	Щелочная фосфотаза ,200 опр.	Щелочная фосфотаза ,200 опр.Определение активности щелочной фосфотазы в сыворотке и плазме крови унифицированным методом по конечной точке.Колориметрический метод.	набор	10	10625	106 250,00
52	Креатинин на , 200 опр.	Креатинин на , 200 опр. по конечной точке. Наб. для опр-я конц. креатинина в сыворотке (плазме) крови и моче методом "по кон. точке", реакция Яффе, с депротеин., 200 опр. при объеме пробы 2,0 мл. Состав набора: 1. Реагент 1 - пикриновая кислота, 35 ммоль/л. 2. Реагент 2 - гидроокись натрия, 0,75 моль/л. 3. Реагент 3 - калибратор: креатинин, 177 мкмоль/л. 4. Реагент 4 - трихлоруксусная к-та, 1,2	набор	12	5100	61 200,00

		моль/л. Чувствительность не более 40 мкмоль/л, коэффициент вариации не более 8%, длина волны 505 нм (ФЭК - 490 нм), темп. инкубации 25 С, фотометрирование против холостой пробы.				
53	Набор для определения липазы	60 мл.	набор	1	83500	83 500,00
54	Набор для определения С - реактивного белка (СРБ)	(латекс- тест) 125 определений	набор	6	8250	49 500,00
55	Общий белок 1000 мл	Общий белок 1000 мл колориметрический метод . Наб. для опр-я конц. общего белка в сыворотке и плазме крови биуретовым методом, 1000 мл. Состав набора: 1. Реагент 1 - биуретовый реагент, концентрат 2×100 мл. 2. Реагент 2 - калибратор. Чувствительность не более 5 г/л, коэффициент вариации не более 5%, длина волны 540 нм, темп. инкубации 18-25 С, фотометрирование против холостой пробы.	набор	12	5250	63 000,00
56	КАЛИЙ 2х 50 мл	Калий 2х 50 мл колориметрический,турбидиметрич. метод без депротеин., 100 мл. Состав набора: 1. Реагент 1 - монореагент, 2×50 мл. 2. Реагент 2 - калибратор: калий 5,0 ммоль/л. Чувствительность не более 1,0 ммоль/л, коэффициент вариации не более 10%, длина волны 578 нм (ФЭК - 590 нм), темп. инкубации 18-25 С, фотометрирование против холостой пробы. Срок годности 18 мес.	набор	12	29000	348 000,00
57	Кальций 200 мл	Кальций 200 мл колориметрический метод.Наб. для опр-я конц. кальция в сыворотке и плазме крови унифиц. колор. методом с о-крезолфталеинкомплексоном, 200 мл. Состав набора: 1. Реагент 1 - буфер, 100 мл. 2. Реагент 2 - хромоген, 100 мл. 3. Реагент 3 - калибратор: кальций 2,5 ммоль/л. Чувствительность не более 0,15 ммоль/л, коэффициент вариации не более 5%, длина волны 570 нм (ФЭК - 540 - 590 нм), темп. инкубации 18-25 С, фотометрирование против холостой пробы.	набор	10	5200	52 000,00

58	Натрий 4х10 мл	Натрий (энзиматический колориметрический метод) 4х10 млНаб. для опр-я конц. натрия в сыворотке крови энзим. колор. методом, 4х10 мл. Состав набора: 1. Реагент 1 - буфер. 2. Реагент 2 - стартовый реагент. 3. Реагент 3 - лиофилизат. 4. Реагент 4 - калибратор: натрий хлористый 150 ммоль/л. 5. Реагент 5 - стоп-реагент. Чувствительность не более 100 ммоль/л, коэффициент вариации не более 7%, длина волны 420 нм (405-436 нм), темп. инкубации 37 С.	набор	4	35600	142 400,00
59	Набор Тимоловая проба	500 опр.	уп	12	7350	88 200,00
60	Холестерин	Наб. для опр-я конц. общего холестерина в сыворотке и плазме крови энзим. колор. методом, 200 мл. Состав набора: 1. Реагент 1 - буфер, 2×100 мл. 2. Реагент 2 - лиофилизат. 3. Реагент 3 - калибратор: холестерин 5,17 ммоль/л. Чувствительность не более 0,3 ммоль/л, коэффициент вариации не более 5%, длина волны 500 нм (ФЭК - 490 нм), темп. инкубации 18-25 С (37 С), фотометрирование против холостой пробы. Время проведения анализа 5 мин.Срок годности набора 24 месяца.	набор	6	15250	91 500,00
61	Наб. для опр-я концентрации общего и прямого билирубина в сыворотке крови	Наб. для опр-я концентрации общего и прямого билирубина в сыворотке крови методом Ендрассика-Грофа, 138+138 опр. Состав набора: 1. Реагент 1 - кофеиновый реагент. 2. Реагент 2 - сульфаниловая кислота. 3. Реагент 3 - натрия нитрит, 72 ммоль/л. Реагент 4 - физиологический раствор: натрия хлорид, 154 ммоль/л. 5. Реагент 5 - калибратор: билирубин 171 мкмоль/л. Чувствительность не более 5 мкмоль/л, коэффициент вариации не более 8%, длина волны 535 нм (500-560 нм), темп. инкубации 18-25 С. Срок годности 18 месяцев.	набор	8	6400	51 200,00

62	Наб. для опр-я активности АЛаТ в сыворотке и плазме крови	Наб. для опр-я активности АЛаТ в сыворотке и плазме крови методом Райтмана-Френкеля, на 1000 опр. при объеме пробы 3,05 мл. Состав набора: 1. Реагент 1 - субстратная смесь. 2. Реагент 2 - раствор 2,4 ДНФГ 1,0 ммоль/л 3. Реагент 3 - калибратор: пируват натрия, 1,0 ммоль/л. Реагент 4 - гидроокись натрия, 4,0 моль/л. Чувствительность не более 0,05 мкмоль/(схл), коэффициент вариации не более 10%, длина волны (500-560) нм, темп. инкубации 1. 37 С, 2. 18-25 С. Срок годности 18 месяцев.	набор	12	9050	108 600,00
63	Наб. для опр-я активности АСаТ в сыворотке и плазме крови	Наб. для опр-я активности АСаТ в сыворотке и плазме крови колорим. методом Райтмана-Френкеля, на 1000 опр. при объеме пробы 3,05 мл. Состав набора: 1. Реагент 1 - субстратная смесь. 2. Реагент 2 - раствор 2,4 ДНФГ, 1,0 ммоль/л 3. Реагент 3 - калибратор: пируват натрия, 1,0 ммоль/л. Реагент 4 - гидроокись натрия, 4,0 моль/л. Чувствительность не более 0,05 мкмоль/(схл), коэффициент вариации не более 10%, длина волны (500-560) нм, темп. инкубации 1. 37 С, 2. 18-25 С.	набор	12	9050	108 600,00
64	Набор для определения Глюкозы	(глюкозооксидазным методом)на 400 опр.	уп	8	6175	49 400,00
65	Ревматоидный фактор	(Латекс - тест) 100 опр.	набор	2	4100	8 200,00
66	Триглицериды	Триглицериды (2х100 мл)Наб. для опр-я конц. триглицеридов в сыворотке и плазме крови энзим. колор. методом, 200 мл. Состав набора: 1. Реагент 1 - буфер, 2×100 мл. 2. Реагент 2 - лиофилизат. 3. Реагент 3 - калибратор: триглицериды 2,85 ммоль/л. Диапазон концентраций 0,5-8,0 ммоль/л,Чувствительность не более 0,25 ммоль/л, коэффициент вариации не более 5%, длина волны 505 нм (ФЭК - 490 нм), темп. инкубации 18-25 С, фотометрирование против холостой пробы. Время проведения анализа 10 мин Срок годности набора 36 месяцев.	набор	1	23250	23 250,00

67	Альбумин	1х200 мл. Наб. для опр-я конц. альбумина в сыворотке и плазме крови унифицированным колор. методом с бромкрезоловым зеленым, 200 мл. Состав набора: 1. Реагент 1 - монореагент, 2×100 мл. 2. Реагент 2 - калибратор. Чувствительность не более 4 г/л, коэффициент вариации не более 5%, длина волны 628 нм (ФЭК - 590 нм), темп. инкубации 18-25 С, фотометрирование против холостой пробы.	набор	12	5400	64 800,00
68	Молочная кислота (лактат)	Молочная кислота(лактат) 5х10 мл. Наб. для опр-я конц. молочной кислоты в биологических жидкостях энзим. колор. методом, 50 мл. Состав набора: 1. Реагент 1 - буфер, 1×50мл. 2. Реагент 2 - лиофилизат. 3. Реагент 3 - кислота перхлорная 3,3%. 4. Реагент 4 - калибратор: молочная к-та 3,3 ммоль/л. Чувствительность не более 0,3 ммоль/л, коэффициент вариации не более 5%, длина волны 505 нм (490-520 нм, ФЭК - 490 нм), темп. инкубации 18-25 С), фотометрирование против холостой пробы.	набор	1	38250	38 250,00
69	Набор для определения Магний 1х50	Магний 1х50 Наб. для опр-я конц. магния в сыворотке (плазме) крови и моче колор. методом с ксилидиловым синим, без депротеин., 50 мл. Состав набора: 1. Реагент 1 - монореагент, 1×50 мл. 2. Реагент 2 - калибратор: магний 0,82 ммоль/л. Чувствительность не более 0,1 ммоль/л, коэффициент вариации не более 7%, длина волны 520 нм (ФЭК - 540 нм), темп. инкубации 18-25 С, фотометрирование против холостой пробы.	набор	12	10125	121 500,00
Наборы для коагуологии						-
70	Набор реагентов для определдения протромбинового времени	со стандартизированным растворимым тромбопластином с кальцием, 100 определений	набор	4	4025	16 100,00
71	АЧТВ-тест	на 280 макроили 560 микро определений, на основе лиофильно высушенной смеси фосфолипидов сои и эллаговой кислоты, для работы работы ручным методом и на всех типах коагулометров.	набор	4	24000	96 000,00

		Чувствителен к дефициту факторов внутреннего пути свертывания, гепарину и волчаночному антикоагулянту. Состав набора: АЧТВ-реагент (4мл) – 7фл., CaCl2 (10мл) – 3 фл.				
72	Набор для опр. тромбинового времени	на 200 макро или 400 микро определений.(состав: тромбин человека (100МЕ/мл)-2 фл, стабилизатор (1 мл) - 1 фл.,	уп	4	15250	61 000,00
73	Набор для количественного определения фибриногена	на 160 макро или 320 микро опр.(Фибриноген - тест в составе 4фл х2 мл, калибратор 1фл, буфер имидазоловый концентрированный 1флх5мл, для работы работы ручным методом и на всех типах коагулометров.	набор	4	32500	130 000,00
74	Тех-фибриноген-тест (на 100 опр)	Набор реагентов для определения концентрации фибриногена в плазме крови Тех-Фибриноген-тест (на 100 опр)	набор	1	23000	23 000,00
ЛОТ:Расходные материалы и реагенты к коагулометру СА 1500, BFTII						-
75	Контрольная плазма Control Plasma P уп.(10 х 1.0 мл)	Контрольная плазма Р (патология) (аттестована по параметрам: ПВ, АЧТВ, фиброноген, факторы II, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, ВТ, анититромбин III, Протеин С, Протеин S, ProC Global/FV, ProC Ac R, альфа-2-антиплазмин, плазминоген, общая функция комплемента, С1-ингибитор, фактор Виллебранда)	наб	1	57000	57 000,00
	ЛОТ:Реагенты для автоматического гематологического анализатора " Sysmex KX-21N " Япония					-
76	Изотонический раствор (20л/уп) cellpack pk-20 L	Изотонический раствор (20л/уп) cellpack pk-20 L Разбавитель, используемый для разбавления аспирированных проб для анализа с целью измерения количества эритроцитов, количества лейкоцитов, концентрации гемоглобина и количества тромбоцитов, проводимость не более 13,40 mS/cm, pH в пределах 7,75-7,85	уп	10	52000	520 000,00
77	Очищающий раствор (50 мл/уп) CELLCLEAN CL-50	Очищающий раствор (50 мл/уп) CELLCLEAN CL-50 Сильнощелочной очиститель, pH выше 12, содержащий гипохлорит натрия, используемый для удаления лизирующих реагентов, клеточных остатков и	уп	10	52000	520 000,00

		протеинов крови из гидравлической системы прибора.				
78	Лизирующий раствор (1,5л/уп) STROMATOLYSER-WH SWH-20.	Лизирующий раствор (1,5л/уп) STROMATOLYSER-WH SWH-20. Готовый к использованию реагент, для лизирования эритроцитов и для точного подсчета лейкоцитов, анализа распределения трехмодального размера лейкоцитов (лифоцитов, нейтрофилов и смешанной популяции клеток) и измерения уровня гемоглобина. Содержит соли аммония и хлорид натрия.	уп	10	156250	1 562 500,00
79	Бумага ЧЛ 57 мм,термо Paper Roll	Бумага ЧЛ 57 мм,термо Paper Roll	рол	10	950	9 500,00
80	Контрольная кровь EightCheck-N 3WP NORMAL 1* 1/5ml (Регистрация в РК)	Контрольная кровь EightCheck-N 3WP NORMAL 1* 1/5ml Контрольная кровь (норма) для проверки прецизионности и точности гематологических анализаторов по 16 диагностическим и 6 сервисным параметрам.	фл	4	16125	64 500,00
81	Контрольная кровь EightCheck-L 3WP LOW 1* 1/5ml (Регистрация в РК)	Контрольная кровь EightCheck-L 3WP LOW 1* 1/5ml Контрольная кровь (низкий уровень) для проверки прецизионности и точности гематологических анализаторов по 16 диагностическим и 6 сервисным параметрам	фл	4	16125	64 500,00
82	Контрольная кровь EightCheck-H 3WP Nigh 1* 1/5ml (Регистрация в РК)	Контрольная кровь EightCheck-H 3WP High 1* 1/5ml Контрольная кровь (высокий уровень) для проверки прецизионности и точности гематологических анализаторов по 16 диагностическим и 6 сервисным параметрам.	фл	4	16125	64 500,00
ЛОТ: Реагенты на гематологический анализатор HumaCount 60TS						-
83	Разбавитель, изотонический солевой раствор HC-Diluent для автоматического гематологического анализатора HumaCount 60TS	Изотонический разбавитель HC-Diluent, 20л., в пластиковом контейнере, закрытый белой винтовой крышкой, этикетка с полоской зеленого цвета. Изотонический солевой раствор, применяемый для разбавления образцов цельной крови и промывки системы рабочей жидкости между процедурами измерения.	канистра	12	37119	445 428,00

84	Лизирующий р-р без цианида HC Lyse CF к автоматическому гематологическому анализатору HumaCount 60TS	Лизирующий раствор HC Lyse CF,1л., в пластиковом контейнере по 1л, закрытый белой винтовой крышкой, этикетка с полоской желтого цвета: Создает гемолизат для 3-компонентного дифференциала WBC и для общих значений WBC и HGB. Четвертичные аммониевые соли (2.7%), поверхностно-активные вещества (<0.05%).	шт	5	56468	282 340,00
85	Очищающий р-р HC Cleaner к автоматическому гематологическому анализатору HumaCount 60TS	Очищающий р-р HC Cleaner,1 л, в пластиковом контейнере, закрытый белой винтовой крышкой, этикетка с полоской синего цвета. Для очистки жидкостей натрия фосфат (<1%), натрия хлорид (<1%), поверхностно-активные вещества (<2%), натрия азид (<0.05%), бромокрезоловый зеленый (<0.001%)	бутылка	10	18357	183 570,00
Вспомогательные средства						-
86	Масло иммерсионное	Масло иммерсионное 100 мл	фл	10	1500	15 000,00
87	Масло иммерсионное для микроскопии	Масло иммерсионное для микроскопии	литр	2	23112	46 224,00
	Химические реактивы					-
88	Метиленовый синий ч.д.а. 100 гр	Метиленовый синий ч.д.а. 100 гр	уп	1	9750	9 750,00
Красители						-
89	Азур - Эозин по Романовскому	р-р концентрат 1литр + буфер 1фл х10мл)	компл	6	4250	25 500,00
90	Набор для окраски мазков Циль Нильсену	готовые р-ры на 100 предм. стекол	шт.	12	8200	98 400,00
91	Набор для окраски мазков по Граму	с фуксином готовые р-ры на 100 предм. стекол	шт.	6	12000	72 000,00
92	Набор для окраски Ретикулоцитов	Набор для окраски Ретикулоцитов (готовый краситель)	набор	1	8000	8 000,00
93	Набор реактивов для обнаружения скрытой крови	на 50 мл	уп.	6	2025	12 150,00
94	Набор для контроля предстерилизационной очиски изделий на наличие крови, моющий средств в комплекте	Набор для контроля предстерилизационной очиски изделий на наличие крови, моющий средств в комплекте	комплект	6	2150	12 900,00
95	Глицерин ч.	Глицерин ч.	кг	1	3500	3 500,00

96	Уксусная кислота ледяная 99 % х.ч.	Уксусная кислота ледяная 99 % х.ч.	кг	1	4000	4 000,00
97	Люголя водный р-р (иод 1,0 + калии иодид 2,0 + вода дист.300,0)	Люголя водный р-р (иод 1,0 + калии иодид 2,0 + вода дист.300,0)	кг	1	4000	4 000,00
98	Натрий лимонно - кислый 3 - х замещенный ч.	Натрий лимонно - кислый 3 - х замещенный ч.	кг	1	6500	6 500,00
Лабораторное стекло, посуда и прочее лабораторное имущество						-
99	Ерш пробирочный	Ерш пробирочный	шт.	5	500	2 500,00
100	Ерш хозяйственный для флаконов	Ерш хозяйственный для флаконов	шт.	5	800	4 000,00
101	Камера Горяева 4 - х позиционная	Камера Горяева 4 - х позиционная	шт.	1	7850	7 850,00
102	Камера Фукса - Розенталя	для клеток спинно - мозговой жидкости	шт.	1	7900	7 900,00
103	Карандаш по стеклу и фарфору	черный, синий, красный, белый	шт.	16	150	2 400,00
104	Контейнер вакуумный для мочи, стерильный	100мл	шт	4 000	150	600 000,00
105	Петля бактериологическая стерильная	20 штук	уп	15	49000	735 000,00
106	Пипетки лабораторные 1 мл (с делениями)	на полный слив	шт.	1 000	800	800 000,00
107	Пробирки биологические стеклянные ПБ-16	16 мм высота 150 мм ХС	шт.	500	30	15 000,00
108	Пробирки химические стеклянные	14 мм х120 мм	шт.	500	200	100 000,00
109	Стакан фарфоровый № 7 на 1 литр	Стакан фарфоровый № 7 на 1 литр	шт.	1	5700	5 700,00
110	Стекла покровные 28 х 48 мм № 100	Стекла покровные 28 х 48 мм № 100	уп.	3	850	2 550,00
111	Стекла предметные к микроскопу	25 х 75х2,0	уп.	1 000	53	53 000,00
112	Стекло предметное с необр.краями	76*26*1,0	уп.	500	15	7 500,00
113	Стекло предметное со шлифованными	со шлифованными краями, с полосой для записи	шт.	500	57	28 500,00
114	Фильтровая бумага, 20х20	Фильтровая бумага, 20х20	кг	5	3800	19 000,00
115	Чашки Петри пластмассовые стерильные d 90	Чашки Петри пластмассовые стерильные d 90	шт.	300	225	67 500,00
116	контейнера "Фелкон" 50 мл	контейнера "Фелкон" 50 мл	шт	5 000	250	1 250 000,00

Пипетки- дозаторы одноканальные переменного объема:						-
117	Пипетка- дозатор переменного объема 100-1000 мкл	Пипетка- дозатор переменного объема 100-1000 мкл	шт.	1	65000	65 000,00
Наконечники универсальные:						-
118	Наконечники 50-1000 мкл	в штативе 96 шт./уп	уп.	5	6000	30 000,00
ЛОТ: Цоликлоны:						-
119	Цоликлон Анти-АВ 5 мл	Цоликлон Анти-АВ 5 мл/100 доз	уп	12	8200	98 400,00
120	Цоликлон Анти-А , 10мл	Цоликлон Анти-А , 10мл/10фл	уп	6	8375	50 250,00
121	Цоликлон Анти-В 10мл	Цоликлон Анти-В 10мл/10фл	уп	6	8375	50 250,00
122	Цоликлон Анти-Д Супер 10 мл	Цоликлон Анти-Д Супер 10 мл/10фл	уп	6	19375	116 250,00
123	Раствор 33% полиглюкина	10 мл	уп	1	32500	32 500,00
ЛОТ:Расходные материалы Системы автоматизированной AcrossSystem для иммуногематологических исследований с помощью гелевых ID-карт"Акросс"						-
124	Стандартные эритроциты Акросс А1/В для определения группы крови АВО перекрестным методом	уп/2х10мл	уп	6	18820	112 920,00
	Всего					12 892 702,00

Заявки на участие в закупе в установленные сроки до истечения окончательного срока представления заявок, от потенциальных поставщиков отсутствует

1. **ТОО «Sivital Казахстан»,** г.Алматы, улица А.Шарипова,89, н.п.41, заявка предоставлена **04.08.2023г. 10:37 Лоты №83,№84,№85;**
2. **ТОО «МЕРУСАР и К»,** г.Павлодар, ул.Чайковского,5, заявка предоставлена **04.08.2023г. 13:10 Лоты №104;**
3. **ТОО «ГЕЛИКА»,** г. Петропавловск, улица Маяковского, 95, заявка предоставлена **07.08.2023г. 10:27 Лоты №104,№119,№120,№121,№122,№123;**
4. **ТОО «ADAL MEDICA KAZAKHSTAN»,** Абайская область, г. Семей заявка предоставлена **08.08.2023г. 10:18 Лоты №105;**
5. **ИП «BMLG.MED»,** г.Алматы, ул.Заречная 2Г, заявка предоставлена **08.08.2023г. 10:48 Лоты №25, №105, №106, №115, №116, №117, №118,**
6. **ТОО «БионМедСервис»,** г.Караганда, пр.Строителей стр.6, заявка предоставлена **08.08.2023г. 11:07 Лоты №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10, №11, №12, №13, №14, №15, №16, №17, №18, №20, №21, №22, №23, №25, №40, №41, №43, №46, №50, №51, №52, №54, №55, №56, №57, №58, №59, №60, №61, №62, №63, №64, №65, №66, №67,№69, №71, №72,**

№73,№74,№76,№77,№78,№80,№81,№82,№86,№89,№90,№91,№99,№104,№111,№113, №115,№120,№121,№122, №123,

7. **ТОО «Ренисан»,** г.Уральск, ул. Дины Нурпеисовой, здание 12, заявка предоставлена **08.08.2023г. 12:52 Лоты №104;**
8. **ИП «F&Company»,** г.Алматы, ул.Жарокова, 208 , заявка предоставлена **09.08.2023г. 9:47 Лоты №105,№106;**
9. **ТОО «FAM.ALLIANCE»,** г. Алматы, пр. Мкр. Коккайнар пер.Жангелдина д 14, заявка предоставлена **09.08.2023г. 11:17 Лоты №106, №116;**
10. **ИП «Исабеков А.Х.»,** г.Караганда, ул.Гоголя, 62-69, заявка предоставлена **09.08.2023г. 11:29 Лоты №105;**
11. **ИП «StanLab»,** г.Караганда, Пассажирская 10, офис 109, заявка предоставлена **09.08.2023г. 11:39 Лоты №105,№112,№113,№115,№116,№118;**
12. **ТОО «ДиАКит»,** г.Караганда, микрорайон 19, д. 40 «а», заявка предоставлена **09.08.2023г.** 11:41 **Лоты №2, №27, №35, №36, №37, №38, №46, №47, №52, №55, №57, №59, №60, №62, №63, №64, №66, №67, №69, №86, №93, №94, №99, №105, №106, №107, №108, №111, №112, №113, №114, №116, №117, №118;**
13. **ТОО «Medical Servis»** (Медикал Сервис), г.Караганда, ул. Молокова 108, заявка предоставлена 09.08.2023г. 11:59 **Лоты №90, №91, №105, №108, №119, №120, №121, №122;**

(Заявок на участие в закупе после истечения окончательного срока представления заявок потенциальными поставщиками не имеется)

На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в тендере присутствовал участник (представитель) тендерных заявок от ТОО «ДиАКиТ» Мельник С.Д.

Комиссия ОЦФ в составе:

Председатель комиссии:		
1	Исмаилов К.О.	Директор КГП на ПХВ «ОЦФ» УЗКО, председатель
Члены комиссии:		
1	Жумахметов А.М.	Руководитель отдела правового обеспечения и государственных закупок КГП на ПХВ «ОЦФ» УЗКО
2	Рязанец Д.А.	Заведующий отдела лекарственного обеспечения, КГП на ПХВ «ОЦФ» УЗКО
Секретариат:		
1	Ильясова М.К.	Специалист по государственным закупкам КГП на ПХВ «ОЦФ» УЗКО

РЕШИЛИ:

I. В соответствии с пп. 1) пункта 11 главы 1 (наличие государственной регистрации в Республике Казахстан, за исключением лекарственных препаратов, изготовленных в аптеках, орфанных препаратов, включенных в приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 октября 2020 года № КР ДСМ - 142/2020 "Об утверждении перечня орфанных заболеваний и лекарственных средств для их лечения (орфанных)" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 21479), незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий, ввезенных на территорию Республики Казахстан на основании заключения (разрешительного документа), комплектующих, входящих в состав изделия

медицинского назначения и не используемых в качестве самостоятельного изделия или устройства; при закупе медицинской техники в специальном транспортном средстве – наличие государственной регистрации в Республике Казахстан в качестве единого передвижного медицинского комплекса. Отсутствие необходимости регистрации комплектующего медицинской техники (комплекта поставки) подтверждается письмом экспертной организации или уполномоченного органа в области здравоохранения;):

- **ИП «BMLG.MED»,** г.Алматы, ул.Заречная 2Г, заявка отклонена, так как в предоставленном письме №10-18/3759 от 6 мая 2021 года от Филиала "Научно-практический центр санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга" Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Национальный центр общественного здравоохранения" Министерства здравоохранения Республики Казахстан не найдены товары по **лотам №25, №115, №116.**

II. В соответствии с пунктом 78 Главы 3 Правил, победителем признается потенциальный поставщик, предложивший наименьшее ценовое предложение.

№	Сатып алынатын дәрілік заттардың, медициналық мақсаттағы бұйымдардың,, фармацевтикалық қызметтердің сипаттамасы халықаралық патенттелмеген атауы/ Международное непатентованное наименование закупаемых лекарственных средств, изделий медицинского назначения, описание фармацевтических услуг	Шығару формасы /Форма выпуска	Срок оказания, Выполнения, поставки	Единица измерения	Саны	потенциальный поставщик
1	2	3	4	5	6	7
46	Наб. для опр-я конц. мочевины в биологических жидкостях	Наб. для опр-я конц. мочевины в биологических жидкостях уреазным фенол/гипохлоритным методом, 200 мл. Колоримет. методСостав набора: 1. Реагент 1 - р-р уреазы. 2. Реагент 2 - калибратор: мочевина 5 ммоль/л. 3. Реагент 3 - фенол/нитропруссидный реагент. 4. Реагент 4 - гипохлорит. Чувствительность не более 1 ммоль/л, коэффициент вариации не более 5%, длина волны 540 нм, темп. инкубации 37 С (30 С, 25 С),	**август - декабрь 2023 года**	набор	**12**	**ТОО «ДиАКит»**

		фотометрирование против холостой пробы.				
52	Креатинин на , 200 опр.	Креатинин на , 200 опр. по конечной точке. Наб. для опр-я конц. креатинина в сыворотке (плазме) крови и моче методом "по кон. точке", реакция Яффе, с депротеин., 200 опр. при объеме пробы 2,0 мл. Состав набора: 1. Реагент 1 - пикриновая кислота, 35 ммоль/л. 2. Реагент 2 - гидроокись натрия, 0,75 моль/л. 3. Реагент 3 - калибратор: креатинин, 177 мкмоль/л. 4. Реагент 4 - трихлоруксусная к-та, 1,2 моль/л. Чувствительность не более 40 мкмоль/л, коэффициент вариации не более 8%, длина волны 505 нм (ФЭК - 490 нм), темп. инкубации 25 С, фотометрирование против холостой пробы.	**август - декабрь 2023 года**	набор	**12**	ТОО «ДиАКит»
55	Общий белок 1000 мл	Общий белок 1000 мл колориметрический метод . Наб. для опр-я конц. общего белка в сыворотке и плазме крови биуретовым методом, 1000 мл. Состав набора: 1. Реагент 1 - биуретовый реагент, концентрат 2×100 мл. 2. Реагент 2 - калибратор. Чувствительность не более 5 г/л, коэффициент вариации не более 5%, длина волны 540 нм, темп. инкубации 18-25 С, фотометрирование против холостой пробы.	**август - декабрь 2023 года**	набор	**12**	ТОО «ДиАКит»

57	Кальций 200 мл	Кальций 200 мл колориметрический метод.Наб. для опр-я конц. кальция в сыворотке и плазме крови унифиц. колор. методом с о-крезолфталеинкомплексоном, 200 мл. Состав набора: 1. Реагент 1 - буфер, 100 мл. 2. Реагент 2 - хромоген, 100 мл. 3. Реагент 3 - калибратор: кальций 2,5 ммоль/л. Чувствительность не более 0,15 ммоль/л, коэффициент вариации не более 5%, длина волны 570 нм (ФЭК - 540 - 590 нм), темп. инкубации 18-25 С, фотометрирование против холостой пробы.	**август - декабрь 2023 года**	набор	**10**	ТОО «БионМедСервис»
59	Набор Тимоловая проба	500 опр.	**август - декабрь 2023 года**	уп	**12**	ТОО «ДиАКит»
60	Холестерин	Наб. для опр-я конц. общего холестерина в сыворотке и плазме крови энзим. колор. методом, 200 мл. Состав набора: 1. Реагент 1 - буфер, 2×100 мл. 2. Реагент 2 - лиофилизат. 3. Реагент 3 - калибратор: холестерин 5,17 ммоль/л. Чувствительность не более 0,3 ммоль/л, коэффициент вариации не более 5%, длина волны 500 нм (ФЭК - 490 нм), темп. инкубации 18-25 С (37 С), фотометрирование против холостой пробы. Время проведения анализа 5 мин.Срок годности набора 24 месяца.	**август - декабрь 2023 года**	набор	**6**	ТОО «ДиАКит»

62	Наб. для опр-я активности АЛаТ в сыворотке и плазме крови	Наб. для опр-я активности АЛаТ в сыворотке и плазме крови методом Райтмана-Френкеля, на 1000 опр. при объеме пробы 3,05 мл. Состав набора: 1. Реагент 1 - субстратная смесь. 2. Реагент 2 - раствор 2,4 ДНФГ 1,0 ммоль/л 3. Реагент 3 - калибратор: пируват натрия, 1,0 ммоль/л. Реагент 4 - гидроокись натрия, 4,0 моль/л. Чувствительность не более 0,05 мкмоль/(схл), коэффициент вариации не более 10%, длина волны (500-560) нм, темп. инкубации 1. 37 С, 2. 18-25 С. Срок годности 18 месяцев.	**август - декабрь 2023 года**	набор	**12**	ТОО «ДиАКит»
63	Наб. для опр-я активности АСаТ в сыворотке и плазме крови	Наб. для опр-я активности АСаТ в сыворотке и плазме крови колорим. методом Райтмана-Френкеля, на 1000 опр. при объеме пробы 3,05 мл. Состав набора: 1. Реагент 1 - субстратная смесь. 2. Реагент 2 - раствор 2,4 ДНФГ, 1,0 ммоль/л 3. Реагент 3 - калибратор: пируват натрия, 1,0 ммоль/л. Реагент 4 - гидроокись натрия, 4,0 моль/л. Чувствительность не более 0,05 мкмоль/(схл), коэффициент вариации не более 10%, длина волны (500-560) нм, темп. инкубации 1. 37 С, 2. 18-25 С.	**август - декабрь 2023 года**	набор	**12**	ТОО «ДиАКит»
64	Набор для определения Глюкозы	(глюкозооксидазным методом)на 400 опр.	**август - декабрь 2023 года**	уп	**8**	ТОО «ДиАКит»

66	Триглицериды	Триглицериды (2х100 мл)Наб. для опр-я конц. триглицеридов в сыворотке и плазме крови энзим. колор. методом, 200 мл. Состав набора: 1. Реагент 1 - буфер, 2×100 мл. 2. Реагент 2 - лиофилизат. 3. Реагент 3 - калибратор: триглицериды 2,85 ммоль/л. Диапазон концентраций 0,5-8,0 ммоль/л,Чувствительность не более 0,25 ммоль/л, коэффициент вариации не более 5%, длина волны 505 нм (ФЭК - 490 нм), темп. инкубации 18-25 С, фотометрирование против холостой пробы. Время проведения анализа 10 мин Срок годности набора 36 месяцев.	**август - декабрь 2023 года**	набор	**1**	ТОО «ДиАКит»
67	Альбумин	1х200 мл. Наб. для опр-я конц. альбумина в сыворотке и плазме крови унифицированным колор. методом с бромкрезоловым зеленым, 200 мл. Состав набора: 1. Реагент 1 - монореагент, 2×100 мл. 2. Реагент 2 - калибратор. Чувствительность не более 4 г/л, коэффициент вариации не более 5%, длина волны 628 нм (ФЭК - 590 нм), темп. инкубации 18-25 С, фотометрирование против холостой пробы.	**август - декабрь 2023 года**	набор	**12**	ТОО «ДиАКит»

69	Набор для определения Магний 1х50	Магний 1х50 Наб. для опр-я конц. магния в сыворотке (плазме) крови и моче колор. методом с ксилидиловым синим, без депротеин., 50 мл. Состав набора: 1. Реагент 1 - монореагент, 1×50 мл. 2. Реагент 2 - калибратор: магний 0,82 ммоль/л. Чувствительность не более 0,1 ммоль/л, коэффициент вариации не более 7%, длина волны 520 нм (ФЭК - 540 нм), темп. инкубации 18-25 С, фотометрирование против холостой пробы.	**август - декабрь 2023 года**	набор	**12**	ТОО «ДиАКит»
86	Масло иммерсионное	Масло иммерсионное 100 мл	**август - декабрь 2023 года**	фл	**10**	ТОО «ДиАКит»
90	Набор для окраски мазков Циль Нильсену	готовые р-ры на 100 предм. стекол	**август - декабрь 2023 года**	шт.	**12**	ТОО «БионМедСервис»
91	Набор для окраски мазков по Граму	с фуксином готовые р-ры на 100 предм. стекол	**август - декабрь 2023 года**	шт.	**6**	ТОО «БионМедСервис»
99	Ерш пробирочный	Ерш пробирочный	**август - декабрь 2023 года**	шт.	**5**	ТОО «ДиАКит»
104	Контейнер вакуумный для мочи, стерильный	100мл	**август - декабрь 2023 года**	шт	**4 000**	ТОО «ГЕЛИКА»
105	Петля бактериологическая стерильная	20 штук	**август - декабрь 2023 года**	уп	**15**	ТОО «ДиАКит»
106	Пипетки лабораторные 1 мл (с делениями)	на полный слив	**август - декабрь 2023 года**	шт.	**1 000**	ИП «F&Company»
108	Пробирки химические стеклянные	14 мм х120 мм	**август - декабрь 2023 года**	шт.	**500**	ТОО «ДиАКит»
111	Стекла предметные к микроскопу	25 х 75х2,0	**август - декабрь 2023 года**	уп.	**1 000**	ТОО «БионМедСервис»
112	Стекло предметное с необр.краями	76*26*1,0	**август - декабрь 2023 года**	уп.	**500**	ТОО «ДиАКит»
113	Стекло предметное со шлифованными	со шлифованными краями, с полосой для записи	**август - декабрь 2023 года**	шт.	**500**	ТОО «ДиАКит»

115	Чашки Петри пластмассовые стерильные d 90	Чашки Петри пластмассовые стерильные d 90	**август - декабрь 2023 года**	шт.	**300**	ИП «StanLab»
116	контейнера "Фелкон" 50 мл	контейнера "Фелкон" 50 мл	**август - декабрь 2023 года**	шт	**5 000**	ТОО «ДиАКит»
117	Пипетка- дозатор переменного объема 100-1000 мкл	Пипетка- дозатор переменного объема 100-1000 мкл	**август - декабрь 2023 года**	шт.	**1**	ТОО «ДиАКит»
118	Наконечники 50-1000 мкл	в штативе 96 шт./уп	**август - декабрь 2023 года**	уп.	**5**	ТОО «ДиАКит»
119	Цоликлон Анти-АВ 5 мл	Цоликлон Анти-АВ 5 мл/100 доз	**август - декабрь 2023 года**	уп	**12**	ТОО «Medical Servis» (Медикал Сервис)
120	Цоликлон Анти-А , 10мл	Цоликлон Анти-А , 10мл/10фл	**август - декабрь 2023 года**	уп	**6**	ТОО «Medical Servis» (Медикал Сервис)
121	Цоликлон Анти-В 10мл	Цоликлон Анти-В 10мл/10фл	**август - декабрь 2023 года**	уп	**6**	ТОО «Medical Servis» (Медикал Сервис)
122	Цоликлон Анти-Д Супер 10 мл	Цоликлон Анти-Д Супер 10 мл/10фл	**август - декабрь 2023 года**	уп	**6**	ТОО «Medical Servis» (Медикал Сервис)
123	Раствор 33% полиглюкина	10 мл	**август - декабрь 2023 года**	уп	**1**	ТОО «ГЕЛИКА»

III. В соответствии с пунктом 78 Главы 3 Правил в случае, когда в закупе способом запроса ценовых предложений принимает участие один потенциальный поставщик, ценовое предложение и документы которого представлены, заказчик на основании пункта 80 Главы 3 принимает решение о признании такого потенциального поставщика победителем закупа:

№	Сатып алынатын дәрілік заттардың, медициналық мақсаттағы бұйымдардың,, фармацевтикалық қызметтердің сипаттамасы халықаралық патенттелмеген атауы/ Международное непатентованное наименование закупаемых лекарственных средств, изделий медицинского назначения, описание фармацевтических услуг	Шығару формасы /Форма выпуска	Срок оказания, Выполнения, поставки	Единица измерения	Саны	потенциальный поставщик
1	2	3	4	5	6	7

2	Триглицериды-ДиАКиТ, набор реагентов для ферментативного определения триглицеридов в сыворотке или плазме крови	Триглицериды-ДиАКиТ, набор реагентов для ферментативного определения триглицеридов в сыворотке или плазме крови, 1 х 100 мл + 1 х 2 мл	**август - декабрь 2023 года**	уп	**1**	**ТОО «ДиАКит»**
3	Антиген кардиолипиновый	Для серологической диагностики сифилитической инфекции по сыворотке крови методом реакции преципитации. 10 ампул х 2 мл Раствор холин хлорида в 0,9% растворе натрия хлорида 2х5 мл; или 1х10 мл. 1000 определений	**август - декабрь 2023 года**	уп	**2**	**ТОО «БионМедСервис»**
4	Диски с ампициллином	флакон 100 дисков	**август - декабрь 2023 года**	фл	**1**	**ТОО «БионМедСервис»**
5	Диски с амфотерицином N 100	флакон 100 дисков	**август - декабрь 2023 года**	фл	**1**	**ТОО «БионМедСервис»**
6	Диски с гентамицином N 100	флакон 100 дисков	**август - декабрь 2023 года**	фл	**1**	**ТОО «БионМедСервис»**
7	Диски с доксициклином N 100	флакон 100 дисков	**август - декабрь 2023 года**	фл	**1**	**ТОО «БионМедСервис»**
8	Диски с имипинем № 100	флакон 100 дисков	**август - декабрь 2023 года**	фл	**1**	**ТОО «БионМедСервис»**
9	Диски с флуконазол № 100	флакон 100 дисков	**август - декабрь 2023 года**	фл	**1**	**ТОО «БионМедСервис»**
10	Диски с интраконазол	флакон 100 дисков	**август - декабрь 2023 года**	фл	**1**	**ТОО «БионМедСервис»**
11	Диски с ванкомицином	флакон 100 дисков	**август - декабрь 2023 года**	фл	**1**	**ТОО «БионМедСервис»**
12	Диски с кетоконазолом № 100	флакон 100 дисков	**август - декабрь 2023 года**	фл	**1**	**ТОО «БионМедСервис»**
13	Диски с кларитромицином	флакон 100 дисков	**август - декабрь 2023 года**	фл.	**1**	**ТОО «БионМедСервис»**
14	Диски с клотримазолом N 100	флакон 100 дисков	**август - декабрь 2023**	фл	**1**	**ТОО «БионМедСервис»**

			года			
15	Диски с хлорамфениколом	флакон 100 дисков	**август - декабрь 2023 года**	фл	**1**	**ТОО «БионМедСервис»**
16	Диски с меропенем № 100	флакон 100 дисков	**август - декабрь 2023 года**	фл	**1**	**ТОО «БионМедСервис»**
17	Диски с бисептолом № 100	флакон 100 дисков	**август - декабрь 2023 года**	фл	**1**	**ТОО «БионМедСервис»**
18	Диски с нистатином N 100	флакон 100 дисков	**август - декабрь 2023 года**	фл	**1**	**ТОО «БионМедСервис»**
20	Диски с рифампицином N 100	флакон 100 дисков	**август - декабрь 2023 года**	фл	**1**	**ТОО «БионМедСервис»**
21	Диски с цефазолином № 100	флакон 100 дисков	**август - декабрь 2023 года**	фл	**1**	**ТОО «БионМедСервис»**
22	Диски с цефуроксином N 100	флакон 100 дисков	**август - декабрь 2023 года**	фл	**1**	**ТОО «БионМедСервис»**
23	Диски с цефтриаксоном № 100	флакон 100 дисков	**август - декабрь 2023 года**	фл	**1**	**ТОО «БионМедСервис»**
25	Пептон основной (фл) качеств	адаптированный для приготовления питат. сред для культирования микроорганизмов	**август - декабрь 2023 года**	кг	**1**	**ТОО «БионМедСервис»**
35	Калий фосфорнокислый однозамещенный, безводный (р. А.)	1 кг	**август - декабрь 2023 года**	уп	**1**	**ТОО «ДиАКит»**
36	Натрий фосфорнокислый двухзамещенный, безводный для анализов EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur	1 кг	**август - декабрь 2023 года**	уп	**1**	**ТОО «ДиАКит»**
37	N-ацетил- L-цистеин для биохимии	100гр	**август - декабрь 2023 года**	уп	**1**	**ТОО «ДиАКит»**
38	Натрия цитрат трехзамещенный 2- водн. (Натрий лимоннокислый дигидрат) для анализов EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur	1 кг	**август - декабрь 2023 года**	уп	**1**	**ТОО «ДиАКит»**

40	Диагностические тест - полосы ТРОЙНОЙ ТЕСТ (Глюкоза, белок, РН в моче) Диапазон опр. концентраций: белка (0,0 – 10,0 г/л), глюкозы: (0,0 - 112,0 ммоль/л). С цветной шкалой на этикетке содержащуй 6 цветовых полей.	Количество полос в тубе 100шт. Диапазон определяемых концентраций глюкозы в моче: 0,0 (0,0) [0,0]; 0,05 (2,8) [50]; 0,1 (5,6) [100]; 0,25 (14,0) [250]; 0,5 (28,0) [500]; 1,0 (56,0) [1000]мг% (ммоль/л) [мг/дл]. Возможность комплектация набора этикеткой со значениями глюкозы на цветовой шкале до 112 ммоль/л. Диапазон определяемых концентраций альбумина в моче: 0,0; 0,1; 0,3; 1,0; 3,0; 10,0. Реальная Чувствительность системы на глюкозу (глюкозооксидаза-пероксидаза) ~ 0,6 ммоль/л. Диапазон определяемых концентраций pH мочи: 0,5; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0 единиц pH Реальная скорость определения глюкозы в моче ~ 40 секунд. Чувствительность системы на белок - 0,1 г/л. Скорость определения ~ 60 секунд. Точность определения - мировой стандарт! Срок хранения 2 года	**август - декабрь 2023 года**	уп	**10**	**ТОО «БионМедСервис»**
41	Диагностические тест - полосы (Белок, РН, Глюкоза, Кетоновые тела, кровь в моче)	Количество полос в тубе 50шт. Диапазон определяемых концентраций глюкозы в моче: 0,0 (0,0) [0,0]; 0,05 (2,8) [50]; 0,1 (5,6) [100]; 0,25 (14,0) [250]; 0,5 (28,0) [500]; 1,0 (56,0) [1000]; 2,0 (112,0) [2000] мг% (ммоль/л) [мг/дл] Диапазон определяемых концентраций кетоновых тел в моче: 0,0; 0,5; 1,5; 4,0; 8,0; 16,0 ммоль/л. Диапазон определяемых концентраций альбумина в моче: 0,0; 0,1; 0,3; 1,0; 3,0; 10,0. Реальная Чувствительность	**август - декабрь 2023 года**	уп	**2**	**ТОО «БионМедСервис»**

		системы на глюкозу (глюкозооксидаза-пероксидаза) ~ 0,6 ммоль/л. Диапазон определяемых концентраций pH мочи: 0,5; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0 единиц pH. Реальная Чувствительность системы на глюкозу (глюкозооксидаза-пероксидаза) ~ 0,6 ммоль/л. Реальная скорость определения глюкозы в моче ~ 40 секунд. (Тест "стартует мгновенно)". Чувствительность системы на белок - 0,1 г/л. Чувствительность системы на кетоновые тела - 0,5 ммоль/л. Чувствительность системы для определения pH мочи ~ 5,0 единиц pH. Скорость определения аналитов ~ 60 секунд. Точность определения - мировой стандарт! Максимальная дискретность цветовых шкал.Возможность комплектация набора этикеткой со значениями глюкозы на цветовой шкале до 112 ммоль/л. Срок хранения 2 г.				
43	Диагностич. Тест - полосы 10 параметров: Глюкоза, кетоновые тела, скрытая кровь, билирубин, уробилиноген, нитриты, плотность, аскорбиновая кислота, белок и pH, 100шт.\уп	Тест-Полоски индикаторные для качественного и полуколичественного определения глюкозы, кетоновых тел, скрытой крови, билирубина, уробилиногена, нитритов, отн. плотности, аскорбиновой кислоты, белка и pH в моче ,№100 .Диапазон определяемых концентраций глюкозы в моче: 0,0 (0,0) [0,0]; 0,05 (2,8) [50]; 0,1 (5,6) [100]; 0,25 (14,0)[250]; 0,5 (28,0) [500]; 1,0 (56,0) [1000]; 2,0 (112,0) [2000]мг% (ммоль/л) Диапазон определяемых	**август - декабрь 2023 года**	уп	**16**	**ТОО «БионМедСервис»**

		концентраций кетоновых тел в моче: 0,0; 0,5; 1,5; 4,0; 8,0; 16,0 ммоль/л Диапазон определяемых концентраций гемоглобина в моче: 0,0; 10; 25; 50; 250 эритроцит/мкл Диапазон определяемых концентраций эритроцитов в моче: 0,0; 5-10; 25; 50; 250 эритроцит/мкл Диапазон определяемых концентраций билирубина в моче: 0,0; 9; 17; 50 мкмоль/л Диапазон определяемых концентраций уробилиногена в моче: 3,5; 17,5; 35,0; 70,0; 140,0; 210,0 мкмоль/л Диапазон определяемых значений плотности мочи: 1,000; 1,005; 1,010; 1,015; 1,020; 1,025; 1,030 Диапазон определяемых концентраций аскорбиновой кислоты в моче: 0,0 10,0 20,0 ≥ 40,0 мг/дл. Диапазон определяемых концентраций альбумина в моче: 0,0; 0,1; 0,3; 1,0; 3,0; 10,0г/л Диапазон определяемых концентраций pH мочи: 0,5; 6,0; (6,5); 7,0; (7,5); 8,0; 9,0 единиц. ср. хр. 2года				
47	Мочевая кислота на 100 опр.	Мочевая кислота на 100 опр. Колориметрический фенантролиновый метод, без депротеинизации Наб. для опр-я конц. мочевой кислоты в биологических жидкостях энзим. колор. методом, уриказа-PAP, 100 мл. Состав набора: 1.	**август - декабрь 2023 года**	набор	**2**	**ТОО «ДиАКит»**

		Реагент 1 - буфер, 2×50 мл. 2. Реагент 2 - лиофилизат. 3. Реагент 3 - калибратор-1,5мл. Чувствительность не более 40 мкмоль/л, коэффициент вариации не более 5%, длина волны 520 нм (ФЭК - 490 нм), темп. инкубации 18-25 С, фотометрирование против холостой пробы.				
50	Альфа - амилаза на 200 опр.	Альфа - амилаза на 200 опр. Наб. для опр-я активности альфа-амилазы в сыворотке (плазме) крови и моче методом по Каравею, 200 опр. при объеме пробы 4,8 мл. Состав набора: 1. Реагент 1 - буфер. 2. Реагент 2 - субстрат. 3. Реагент 3 - р-р йода. 4. Реагент 4 - фторид калия 250 г/л. 5. Реагент 5 - соляная кислота, 1,6 моль/л. Коэффициент вариации не более 10%, длина волны (630-690) нм, темп. инкубации 37 С , фотометрирование против воды.	**август - декабрь 2023 года**	набор	**10**	**ТОО «БионМедСервис»**
51	Щелочная фосфотаза ,200 опр.	Щелочная фосфотаза ,200 опр.Определение активности щелочной фосфотазы в сыворотке и плазме крови унифицированным методом по конечной точке.Колориметрический метод.	**август - декабрь 2023 года**	набор	**10**	**ТОО «БионМедСервис»**
54	Набор для определения С - реактивного белка (СРБ)	(латекс- тест) 125 определений	**август - декабрь 2023 года**	набор	**6**	**ТОО «БионМедСервис»**
56	КАЛИЙ 2х 50 мл	Калий 2х 50 мл колориметрический,турбидиметрич. метод без депротеин., 100 мл. Состав набора: 1. Реагент 1 - монореагент, 2×50 мл. 2. Реагент 2 - калибратор: калий 5,0 ммоль/л. Чувствительность не более 1,0 ммоль/л, коэффициент вариации не более 10%, длина волны 578 нм (ФЭК - 590 нм), темп. инкубации 18-25 С,	**август - декабрь 2023 года**	набор	**12**	**ТОО «БионМедСервис»**

		фотометрирование против холостой пробы. Срок годности 18 мес.				
58	Натрий 4х10 мл	Натрий (энзиматический колориметрический метод) 4х10 млНаб. для опр-я конц. натрия в сыворотке крови энзим. колор. методом, 4х10 мл. Состав набора: 1. Реагент 1 - буфер. 2. Реагент 2 - стартовый реагент. 3. Реагент 3 - лиофилизат. 4. Реагент 4 - калибратор: натрий хлористый 150 ммоль/л. 5. Реагент 5 - стоп-реагент. Чувствительность не более 100 ммоль/л, коэффициент вариации не более 7%, длина волны 420 нм (405-436 нм), темп. инкубации 37 С.	**август - декабрь 2023 года**	набор	**4**	**ТОО «БионМедСервис»**
61	Наб. для опр-я концентрации общего и прямого билирубина в сыворотке крови	Наб. для опр-я концентрации общего и прямого билирубина в сыворотке крови методом Ендрассика-Грофа, 138+138 опр. Состав набора: 1. Реагент 1 - кофеиновый реагент. 2. Реагент 2 - сульфаниловая кислота. 3. Реагент 3 - натрия нитрит, 72 ммоль/л. Реагент 4 - физиологический раствор: натрия хлорид, 154 ммоль/л. 5. Реагент 5 - калибратор: билирубин 171 мкмоль/л. Чувствительность не более 5 мкмоль/л, коэффициент вариации не более 8%, длина волны 535 нм (500-560 нм), темп. инкубации 18-25 С. Срок годности 18 месяцев.	**август - декабрь 2023 года**	набор	**8**	**ТОО «БионМедСервис»**
65	Ревматоидный фактор	(Латекс - тест) 100 опр.	**август - декабрь 2023 года**	набор	**2**	**ТОО «БионМедСервис»**
71	АЧТВ-тест	на 280 макроили 560 микро определений, на основе лиофильно высушенной смеси	**август - декабрь 2023 года**	набор	**4**	**ТОО «БионМедСервис»**

		фосфолипидов сои и эллаговой кислоты, для работы работы ручным методом и на всех типах коагулометров. Чувствителен к дефициту факторов внутреннего пути свертывания, гепарину и волчаночному антикоагулянту. Состав набора: АЧТВ-реагент (4мл) – 7фл., CaCl2 (10мл) – 3 фл.				
72	Набор для опр. тромбинового времени	на 200 макро или 400 микро определений.(состав: тромбин человека (100МЕ/мл)-2 фл, стабилизатор (1 мл) - 1 фл.,	**август - декабрь 2023 года**	уп	**4**	**ТОО «БионМедСервис»**
73	Набор для количественного определения фибриногена	на 160 макро или 320 микро опр.(Фибриноген - тест в составе 4фл х2 мл, калибратор 1фл, буфер имидазоловый концентрированный 1флх5мл, для работы работы ручным методом и на всех типах коагулометров.	**август - декабрь 2023 года**	набор	**4**	**ТОО «БионМедСервис»**
74	Тех-фибриноген-тест (на 100 опр)	Набор реагентов для определения концентрации фибриногена в плазме крови Тех-Фибриноген-тест (на 100 опр)	**август - декабрь 2023 года**	набор	**1**	**ТОО «БионМедСервис»**
76	Изотонический раствор (20л/уп) cellpack pk-20 L	Изотонический раствор (20л/уп) cellpack pk-20 L Разбавитель, используемый для разбавления аспирированных проб для анализа с целью измерения количества эритроцитов, количества лейкоцитов, концентрации гемоглобина и количества тромбоцитов, проводимость не более 13,40 mS/cm, pH в пределах 7,75-7,85	**август - декабрь 2023 года**	уп	**10**	**ТОО «БионМедСервис»**
77	Очищающий раствор (50 мл/уп) CELLCLEAN CL-50	Очищающий раствор (50 мл/уп) CELLCLEAN CL-50 Сильнощелочной очиститель, pH выше 12, содержащий гипохлорит натрия, используемый для удаления лизирующих реагентов, клеточных	**август - декабрь 2023 года**	уп	**10**	**ТОО «БионМедСервис»**

		остатков и протеинов крови из гидравлической системы прибора.				
78	Лизирующий раствор (1,5л/уп) STROMATOLYSER-WH SWH-20.	Лизирующий раствор (1,5л/уп) STROMATOLYSER-WH SWH-20. Готовый к использованию реагент, для лизирования эритроцитов и для точного подсчета лейкоцитов, анализа распределения трехмодального размера лейкоцитов (лифоцитов, нейтрофилов и смешанной популяции клеток) и измерения уровня гемоглобина. Содержит соли аммония и хлорид натрия.	**август - декабрь 2023 года**	уп	**10**	**ТОО «БионМедСервис»**
80	Контрольная кровь EightCheck-N 3WP NORMAL 1* 1/5ml (Регистрация в РК)	Контрольная кровь EightCheck-N 3WP NORMAL 1* 1/5ml Контрольная кровь (норма) для проверки прецизионности и точности гематологических анализаторов по 16 диагностическим и 6 сервисным параметрам.	**август - декабрь 2023 года**	фл	**4**	**ТОО «БионМедСервис»**
81	Контрольная кровь EightCheck-L 3WP LOW 1* 1/5ml (Регистрация в РК)	Контрольная кровь EightCheck-L 3WP LOW 1* 1/5ml Контрольная кровь (низкий уровень) для проверки прецизионности и точности гематологических анализаторов по 16 диагностическим и 6 сервисным параметрам	**август - декабрь 2023 года**	фл	**4**	**ТОО «БионМедСервис»**
82	Контрольная кровь EightCheck-H 3WP Nigh 1* 1/5ml (Регистрация в РК)	Контрольная кровь EightCheck-H 3WP High 1* 1/5ml Контрольная кровь (высокий уровень) для проверки прецизионности и точности гематологических анализаторов по 16 диагностическим и 6 сервисным параметрам.	**август - декабрь 2023 года**	фл	**4**	**ТОО «БионМедСервис»**

83	Разбавитель, изотонический солевой раствор HC-Diluent для автоматического гематологического анализатора HumaCount 60TS	Изотонический разбавитель HC-Diluent, 20л., в пластиковом контейнере, закрытый белой винтовой крышкой, этикетка с полоской зеленого цвета. Изотонический солевой раствор, применяемый для разбавления образцов цельной крови и промывки системы рабочей жидкости между процедурами измерения.	**август - декабрь 2023 года**	канистра	**12**	**ТОО «Sivital Казахстан»**
84	Лизирующий р-р без цианида HC Lyse CF к автоматическому гематологическому анализатору HumaCount 60TS	Лизирующий раствор HC Lyse CF,1л., в пластиковом контейнере по 1л, закрытый белой винтовой крышкой, этикетка с полоской желтого цвета. Создает гемолизат для 3-компонентного дифференциала WBC и для общих значений WBC и HGB. Четвертичные аммониевые соли (2.7%), поверхностно-активные вещества (<0.05%).	**август - декабрь 2023 года**	шт	**5**	**ТОО «Sivital Казахстан»**
85	Очищающий р-р HC Cleaner к автоматическому гематологическому анализатору HumaCount 60TS	Очищающий р-р HC Cleaner,1 л, в пластиковом контейнере, закрытый белой винтовой крышкой, этикетка с полоской синего цвета. Для очистки жидкостей натрия фосфат (<1%), натрия хлорид (<1%), поверхностно-активные вещества (<2%), натрия азид (<0.05%), бромокрезоловый зеленый (<0.001%)	**август - декабрь 2023 года**	бутылка	**10**	**ТОО «Sivital Казахстан»**
89	Азур - Эозин по Романовскому	р-р концентрат 1литр + буфер 1фл х10мл)	**август - декабрь 2023 года**	компл	**6**	**ТОО «БионМедСервис»**
93	Набор реактивов для обнаружения скрытой крови	на 50 мл	**август - декабрь 2023 года**	уп.	**6**	**ТОО «ДиАКит»**
94	Набор для контроля предстерилизационной очиски изделий на наличие крови, моющий средств в комплекте	Набор для контроля предстерилизационной очиски изделий на наличие крови, моющий средств в комплекте	**август - декабрь 2023 года**	комплект	**6**	**ТОО «ДиАКит»**

107	Пробирки биологические стеклянные ПБ-16	16 мм высота 150 мм ХС	**август - декабрь 2023 года**	шт.	**500**	**ТОО «ДиАКит»**
114	Фильтровая бумага, 20х20	Фильтровая бумага, 20х20	**август - декабрь 2023 года**	кг	**5**	**ТОО «ДиАКит»**

IV. В соответствии с пунктом 79 главы 3 (При отсутствии ценовых предложений закуп способом запроса ценовых предложений признается несостоявшимся) Правил, признать закуп несостоявшимся в виду отсутствия ценовых предложений по лотам. На основании пункта 83 главы 4 (закуп способом запроса ценовых предложений признан несостоявшимся) Правил Заказчик принимает решение проведение процедур закупа из одного источника по следующим лотам:

№ ЛОТа	**Сатып алынатын дәрілік заттардың, медициналық мақсаттағы бұйымдардың,, фармацевтикалық қызметтердің сипаттамасы халықаралық патенттелмеген атауы/ Международное непатентованное наименование закупаемых лекарственных средств, изделий медицинского назначения, описание фармацевтических услуг**	**Шығару формасы /Форма выпуска**	**Өлшем бірлігі/ Единица измерения**	**Саны/ Количество**	**Бірлік үшін бағасы, теңге/Цена за единицу, тенге**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	Набор диагностических реагентов для определения ЖЕЛЕЗА	НЖСС 125 / UIBC 125	уп	1	11 000,00
19	Диски с противогрибковыми препаратами (амфотерицин, клотримазол, нистатин)	3 флакона по 100 дисков, 3фл/уп	фл	1	4 100,00
24	Диски с ципрофлоксацином	флакон 100 дисков	фл	1	4 100,00
26	Питательный агар для культивирования микроорганизмов	Для культивирования микроорганизмов (ГМФ агар на основе мяса говяжьего) 500гр. сухой порошок	кг	1	51 000,00
28	Агар Эндо	0,25-0,5кг	кг	1	35 750,00
29	Среда Кода	0,25кг	кг	1	35 750,00
30	Среда базовая Левенштейна-Йенсена для микробиологии	500г	уп	1	43 100,00
31	GenoType®MTBDR plus	на 96 определений	набор	1	390 500,00
32	GenoType®MTBDRsl	на 96 определений	набор	1	243 700,00
33	GenoLyse®	Позволяет извлекать высокоочищенную геномную бактериальную ДНК	набор	1	324 900,00

34	Тест ТВ Ag МРТ 64 Mycabacterium tuberculosis	Одноэтапный иммунохромато-графический тест, 25 шт./уп	уп	5	23 000,00
39	Диагностич.тест полосы для качественного опр. крови гемоглобина в моче. Гемоглобин и эритроциты (скрытая кровь). (0,0-250,0 эри/мкл) чувствительность 10 эри/мкл, срок годности 24 мес	Количество полос в тубе 100шт.Диапазон определяемых концентраций гемоглобина в моче: 0,0; 10; 25; 50; 250 эритроцит/мкл Диапазон определяемых концентраций эритроцитовв моче:0,0; 5-10; 25; 50; 250 эритроцит/мкл Срок хранения 2 года	уп	2	2 700,00
42	Диагностические тест - полосы (Билирубин, Уробилиноген в моче)	Количество полос в тубе 100шт. Тест-Полоски индикаторные для качественного и полуколичественного определения билирубина в моче. Диапазон определяемых концентраций билирубина в моче: 0,0; 9; 17; 50 мкмоль/л. Срок хранения 2 года	уп	2	4 400,00
45	Набор для клинического анализа спиномозговой жидкости (200 иссл)	состав набора: реактив Самсона 10 мл- 1 фл., фенол 1 фл. -2,5 г, кислота сулбфосалициловая 2х водная 1 фл. - 50,0 мл, натрий серно- кислый 10-ти водный -160,0 г, калибровочный раствор общего белка 10,0 г/л -1 фл. -5,0 мл, аммоний серно-кислый-85,0 г	набор	1	25 000,00
48	Набор для определения Г Г ТП - 1	Набор для определения Г Г ТП - 1 (гамма - глютамин трансферазы) 200 опр. Наб. для опр-я активности гамма-глутамилтрансферазы в сыворотке и плазме крови униф. колор. методом, 200 опр. (при объеме пробы 3,55 мл). Состав набора: 1. Реагент 1 - буфер. 2. Реагент 2 - уксусная к-та, 85 г/л. Реагент-3 - L-гамма-глутамил-3-карбокси-п-нитроанилид, 3,5 ммоль/л. Реагент 4 - калибратор: п-нитроанилин 518 мг/л. Чувствительность не более 200 нмаль/(с х л), коэффициент вариации не более 10%, длина волны 405 нм (ФЭК - 400 нм), темп. инкубации 37 С.	набор	1	6 500,00

49	Железо , 2х 100 мл.	колориметрический метод . Наб. для опр-я конц. железа в сыворотке и плазме крови колор. методом, Nitro-PAPS, без депротеин., 200 мл. Состав набора: 1. Реагент 1 -2×95 мл. 2. Реагент 2 - 2×5мл. 3. Реагент 3 - калибратор: железо 30 мкмоль/л. Чувствительность не более 5 мкмоль/л, коэффициент вариации не более 5%, длина волны 578 нм (ФЭК - 590 нм), темп. инкубации 18-25 С, фотометрирование против холостой пробы. Срок годности 18 месяцев.	набор	2	34 000,00
53	Набор для определения липазы	60 мл.	набор	1	83 500,00
68	Молочная кислота (лактат)	Молочная кислота(лактат) 5х10 мл. Наб. для опр-я конц. молочной кислоты в биологических жидкостях энзим. колор. методом, 50 мл. Состав набора: 1. Реагент 1 - буфер, 1×50мл. 2. Реагент 2 - лиофилизат. 3. Реагент 3 - кислота перхлорная 3,3%. 4. Реагент 4 - калибратор: молочная к-та 3,3 ммоль/л. Чувствительность не более 0,3 ммоль/л, коэффициент вариации не более 5%, длина волны 505 нм (490-520 нм, ФЭК - 490 нм), темп. инкубации 18-25 С), фотометрирование против холостой пробы.	набор	1	38 250,00
70	Набор реагентов для определдения протромбинового времени	со стандартизированным растворимым тромбопластином с кальцием, 100 определений	набор	4	4 025,00
75	Контрольная плазма Control Plasma P уп.(10 х 1.0 мл)	Контрольная плазма P (патология) (аттестована по параметрам: ПВ, АЧТВ, фибриноген, факторы II, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, ВТ, анититромбин III, Протеин С, Протеин S, ProC Global/FV, ProC Ac R, альфа-2-антиплазмин, плазминоген, общая функция комплемента, С1-ингибитор, фактор Виллебранда)	наб	1	57 000,00

79	Бумага ЧЛ 57 мм,термо Paper Roll	Бумага ЧЛ 57 мм,термо Paper Roll	рол	10	950,00
87	Масло иммерсионное для микроскопии	Масло иммерсионное для микроскопии	литр	2	23 112,00
88	Метиленовый синий ч.д.а. 100 гр	Метиленовый синий ч.д.а. 100 гр	уп	1	9 750,00
92	Набор для окраски Ретикулоцитов	Набор для окраски Ретикулоцитов (готовый краситель)	набор	1	8 000,00
95	Глицерин ч.	Глицерин ч.	кг	1	3 500,00
96	Уксусная кислота ледяная 99 % х.ч.	Уксусная кислота ледяная 99 % х.ч.	кг	1	4 000,00
97	Люголя водный р-р (иод 1,0 + калии иодид 2,0 + вода дист.300,0)	Люголя водный р-р (иод 1,0 + калии иодид 2,0 + вода дист.300,0)	кг	1	4 000,00
98	Натрий лимонно - кислый 3 - х замещенный ч.	Натрий лимонно - кислый 3 - х замещенный ч.	кг	1	6 500,00
100	Ерш хозяйственный для флаконов	Ерш хозяйственный для флаконов	шт.	5	800,00
101	Камера Горяева 4 - х позиционная	Камера Горяева 4 - х позиционная	шт.	1	7 850,00
102	Камера Фукса - Розенталя	для клеток спинно - мозговой жидкости	шт.	1	7 900,00
103	Карандаш по стеклу и фарфору	черный, синий, красный, белый	шт.	16	150,00
109	Стакан фарфоровый № 7 на 1 литр	Стакан фарфоровый № 7 на 1 литр	шт.	1	5 700,00
110	Стекла покровные 28 х 48 мм № 100	Стекла покровные 28 х 48 мм № 100	уп.	3	850,00
124	Стандартные эритроциты Акросс А1/В для определения группы крови АВО перекрестным методом	уп/2х10мл	уп	6	18 820,00

V. В соответствии с пунктом 80 главы 3 победитель представляет заказчику в течение 10 (десяти) календарных дней со дня признания победителем следующие документы, подтверждающие соответствие условиям, предусмотренных настоящими Правилами.

VI. В соответствии с пунктом 81 Главы 3 отделу государственных закупок направить победителю подписанный договор закупа в течение трех календарных дней после дня определения победителя соответствующим квалификационным требованиям.

Председатель комиссии:		Исмаилов К.О.
Члены комиссии:		Жумахметов А.М.
		Рязанец Д.А.
Секретарь комиссии:		Ильясова М.К.